

LEA

CERAMICHE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (Slimtech 6mm)

N. DOP006LEA

1. Codice unico di identificazione del prodotto

Piastrelle di ceramica pressate a secco, con un livello di assorbimento d'acqua $E_b \leq 0,5\%$

2. Destinazioni d'uso

Piastrelle ceramiche per pavimentazioni interne e pareti interne ed esterne.

3. Marchio e indirizzo del produttore:

LEA CERAMICHE, via Cameazzo 21, 41042 Fiorano Modenese (MO) – ITALY

4. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione (AVCP)

Sistema 4

5. Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente

Non applicabile

6. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specificata tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1 _f /A1	
Cessione per sostanze pericolose, per:		
- Cadmio	NPD	
- Piombo	NPD	
Sforzo di rottura	≥ 700 N	
Modulo di rottura	≥ 35 N/mm ²	
Resistenza allo scivolamento	Vedi Allegato	
Tattilità	NPD	
Resistenza dell'adesione per		
- Adesivo cementizio tipo C1	NPD	
- Adesivo cementizio tipo C2	NPD	
Resistenza agli sbalzi termici	Resistente	
Durabilità		
- Uso interno	Resistente	
- Uso esterno: resistenza al gelo	Resistente	

7. La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6. Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 3.

Fiorano Modenese, 20 Aprile 2026

Firma a nome e per conto del produttore:



Marco Levoni, Qualità Lea Ceramiche

LEA

CERAMICHE

Allegato alla Dichiarazione di Prestazione N. DOP006LEA

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			
Serie	Prodotto	DIN EN 16165 Annex B	BCRA D.M. 236/1989
Slimtech 6mm Anthology	01 White NAT, 02 Desert NAT, 03 Earth NAT, 04 Gray NAT, 05 Dark NAT	R10	>0,40
Slimtech 6mm Concreto	Concreto Extra Light, Concreto Light, Concreto Medium, Concreto Dark, Concreto Rust	R10	>0,40
Slimtech 6mm Concreto	Concreto Extra Light Drops Gold, Concreto Light Drops Gold, Concreto Medium Drops Gold, Concreto Dark Drops Gold, Concreto Rust Drops Gold, Concreto Medium Foam, Concreto Medium Tide, Concreto Dark Reef, Concreto Dark Dry	R10	>0,40
Slimtech 6mm Delight	Calacatta Oro LEV, Venato Bianco LEV, Invisible Light LEV, Marquina Nero LEV	NPD	NPD
Slimtech 6mm Delight	Calacatta Oro TOUCH, Venato Bianco TOUCH, Invisible Light TOUCH, Marquina Nero TOUCH	NPD	NPD
Slimtech 6mm Delight	Calacatta Oro NAT, Venato Bianco NAT, Invisible Light NAT, Marquina Nero NAT	R9	>0,40
Slimtech 6mm Intense	Intense Toffe NAT, Intense Beige NAT, Intense Clair NAT, Intense Perle NAT, Intense Crete NAT	R9	μ >0,40
Slimtech 6mm Nextone	Next White Nat, Next Gray Nat, Next Taupe Nat, Next Dark Nat	R10	>0,40
Slimtech 6mm Noblesse Smooth	Calacatta Oro Smooth, Calacatta Prestige Smooth, Statuario Supreme Smooth, Champagne Quartz Smooth	NPD	NPD
Slimtech 6mm Noblesse Touch	Calacatta Oro Touch, Calacatta Prestige Touch, Statuario Supreme Touch, Champagne Quartz Touch	NPD	NPD
Slimtech 6mm Noblesse Lev	Calacatta Oro Lev, Calacatta Prestige Lev, Statuario Supreme Lev, Champagne Quartz Lev	NPD	NPD
Slimtech 6mm Pulse	Shell NAT; Sand NAT; Clay NAT; Shadow NAT	R9	μ >0,40
Slimtech 6mm Side Stone	Hidden Light Nat, Hidden Mid Nat, Hidden Dark Nat, Cluster Light Nat, Cluster Mid Nat, Cluster Dark Nat	R10	μ >0,40

LEA

CERAMICHE

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			
Slimtech 6mm Synesthesia	Golden Borg Smooth, Calacatta Emerald Smooth, Pure Statuario Smooth, Gray Marble Smooth	NPD	NPD
Slimtech 6mm Synesthesia	Golden Borg LEV, Calacatta Emerald LEV, Pure Statuario LEV, Gray Marble LEV	NPD	NPD